

# Le webinaire d'aujourd'hui

Jeudi 20 mai 2021, de 13 h à 14 h (HE)

Animé par le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses (CCNMI), en partenariat avec l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC)



National Collaborating Centre  
for Infectious Diseases

Centre de collaboration nationale  
des maladies infectieuses

## L'Agence de la santé publique du Canada : Répondre à la réticence à se faire vacciner contre la COVID-19 dans la pratique clinique

**Animatrice :** D<sup>re</sup> Ève Dubé

**Panélistes :** D<sup>r</sup> Arnaud Gagneur, D<sup>re</sup> Maryse Guay, D<sup>re</sup> Bilkis Vissandjée, Valérie Vandal, B. Sc. N., M.A.P.

Zoom

Veillez envoyer vos questions techniques et de dépannage à [nccid@umanitoba.ca](mailto:nccid@umanitoba.ca)

L'enregistrement et les diapositives de ce webinaire seront accessibles peu après sa diffusion sur le site [ccnmi.ca](http://ccnmi.ca)

# Aperçu du webinaire

## Objectifs

- Offrir un aperçu de **la réticence à l'égard du vaccin contre la COVID-19** au Canada
- Énoncer les **facteurs qui peuvent amplifier la réticence à se faire vacciner**
- Aider les fournisseurs de soins de santé à comprendre les **diverses façons dont les patients peuvent exprimer leur réticence à l'égard de la vaccination** et comment renforcer la confiance envers les vaccins
- Présenter une nouvelle ressource aux fournisseurs de soins de santé sur les **stratégies fondées sur des données probantes pour répondre à la réticence à se faire vacciner** dans le contexte de la COVID-19

# Contexte

- Aborder la réticence à se faire vacciner est une priorité de longue date de l'ASPC.
- Les fournisseurs de soins de santé constituent une source fiable d'information sur la COVID-19 et peuvent jouer un rôle clé pour que leurs collectivités acceptent de se faire vacciner.
- Les fournisseurs de soins de santé ont besoin de formation et de soutien pour composer avec la réticence envers la vaccination, particulièrement dans le contexte de la COVID-19.

## Sondage auprès des fournisseurs de soins de santé de l'ASPC (décembre 2020)

- 95 % des répondants étaient d'avis qu'une **formation supplémentaire sur la réticence à l'égard de la vaccination** serait utile dans leur pratique.
- Les répondants ont indiqué que les **webinaires** étaient l'un des moyens qu'ils préféreraient pour obtenir de l'information sur la vaccination contre la COVID-19.
- Parmi les répondants qui administrent des vaccins ou qui fournissent de l'information sur ceux-ci : 65 % ont indiqué qu'il leur serait utile en tant que praticiens d'avoir accès à des **réponses rédigées au préalable** à des questions fréquemment posées et à des préoccupations courantes.



# PROGRAMME DE FORMATION SUR LES COMPÉTENCES EN MATIÈRE D'IMMUNISATION

3<sup>e</sup> ÉDITION



## Vaincre l'hésitation face à la vaccination dans le contexte de la COVID-19 : À l'intention des fournisseurs de soins de santé

### Sur cette page

- [Objectif du présent guide](#)
- [Ce qu'il est important de savoir au sujet de la réticence à se faire vacciner](#)
  - [À propos de l'hésitation à se faire vacciner](#)
  - [Impact de l'hésitation face à la vaccination sur la santé publique](#)
  - [Fréquence de l'hésitation face à la vaccination contre la COVID-19](#)
  - [Pourquoi certaines personnes hésitent à se faire vacciner](#)
- [Stratégies pour renforcer la confiance à l'égard des vaccins](#)
- [Reconnaître l'hésitation à se faire vacciner et y réagir](#)
- [Lectures et ressources supplémentaires](#)


Lien vers la trousse d'outils : <https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/2019-novel-coronavirus-infection/health-professionals/covid-19-healthcare-professionals-vaccine-toolkit.pdf>

# RÉTICENCE À SE FAIRE VACCINER CONTRE LA COVID-19 AU CANADA : « MISE EN SCÈNE »

**Animatrice :** D<sup>re</sup> Ève Dubé

## Qu'entend-on par « réticence face aux vaccins »?

La réticence face aux vaccins est l'hésitation ou le refus de se faire vacciner malgré la disponibilité de vaccins (WHO).



# Quels sont les facteurs qui contribuent à la réticence aux vaccins?

## Modèle des « 5C » de la réticence aux vaccins

- **Confiance** : degré de confiance à l'égard de l'efficacité et de l'innocuité des vaccins, des systèmes qui administrent les vaccins et des motifs de ceux qui établissent les politiques sur les vaccins.
- **Attitude complaisante** : perception que les risques de maladies évitables par la vaccination sont faibles et que les vaccins ne sont pas nécessaires.
- **Commodité** : mesure dans laquelle les vaccins sont disponibles, abordables et accessibles, et capacité des personnes de comprendre (connaissances linguistiques en matière de santé et littératie de la santé) la nécessité des vaccins.
- **Calcul** : participation individuelle à une recherche d'information approfondie et à l'évaluation des risques d'infection et de ceux liés à la vaccination.
- **Responsabilité collective** : mesure dans laquelle on est disposé à protéger les autres par sa propre vaccination.

# Que savons-nous de la réticence à l'égard du vaccin contre la COVID-19 au Canada?

La recherche sur l'opinion publique indique ce qui suit :

- La plupart des Canadiens ont l'intention de se faire vacciner (au moins éventuellement) ou ont été vaccinés.
- L'intention de se faire vacciner contre la COVID-19 a augmenté au cours des derniers mois.
- Certains Canadiens préfèrent certains vaccins contre la COVID-19 à d'autres.

## Données d'avril/mai 2021

- Plus de 40 % des Canadiens ont été vaccinés (au moins une dose).
- Environ le tiers des adultes canadiens ont l'intention de se faire vacciner dès qu'ils le pourront.
- Une plus petite proportion d'adultes (~15 %) ont l'intention de se faire vacciner, mais veulent attendre un peu.
- Environ 10 % des adultes canadiens disent qu'ils ne se feront pas vacciner (pourcentage relativement stable pendant des mois).
- Une proportion légèrement inférieure demeure incertaine.

Certains sous-groupes sont plus susceptibles de déclarer qu'ils hésitent à se faire vacciner :

- Jeunes adultes
- Femmes
- Peuples autochtones
- Canadiens noirs
- Nouveaux arrivants
- Parents/tuteurs (enfants de moins de 18 ans)
- Des combinaisons de ces groupes

### **Sondage auprès des fournisseurs de soins de santé de l'ASPC (déc. 2020)**

- 15 % ont indiqué qu'ils **ne se feraient pas vacciner contre la COVID-19** quand un vaccin serait offert ou qu'ils étaient **incertains**.
- 27 % ont dit qu'ils **retarderaient** leur vaccination.
- Variation considérable des intentions de vaccination *selon* le type de fournisseurs de soins de santé

# Quel rôle jouent les facteurs intersectionnels et les obstacles à l'accès?

Exemple de cas : les préposés aux services de soutien à la personne (PSSP)



Les PSSP ont exprimé une intention relativement faible de se faire vacciner dans les premiers mois du déploiement du vaccin. La recherche a permis de cerner au sein de ce groupe divers obstacles sociaux et structurels à la vaccination qui sont liés aux identités et contextes croisés de ces groupes.

Caractéristiques et contexte	Exemples d'obstacles potentiels à la vaccination
De nombreux PSSP sont des personnes <b>racisées</b> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Antécédents et expériences vécues de stigmatisation et de discrimination, y compris dans le système de santé</li><li>• Les préoccupations au sujet d'une proportion relativement faible de participants racisés comprenaient les essais de vaccins</li></ul>
De nombreux PSSP sont de <b>nouveaux arrivants</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Difficultés à naviguer dans le système de santé, notamment en raison des obstacles linguistiques</li><li>• Plus grande exposition à la désinformation et aux fausses informations sur le vaccin, plus grande probabilité de chercher de l'information sur la santé dans les médias sociaux et auprès des amis ou de la famille, plutôt qu'auprès du gouvernement ou d'organismes de santé</li><li>• Méfiance à l'égard du gouvernement, surtout lorsqu'ils sont originaires d'un pays où le gouvernement est corrompu, oppressif ou peu digne de confiance</li></ul>
De nombreux PSSP <b>travaillent à temps partiel sont contractuels</b> , touchent un <b>salaires relativement faible</b> et n'ont pas d'avantages sociaux.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Obstacles à l'accès au système de santé en général, compte tenu de la nécessité de payer certains services et médicaments de sa poche</li><li>• Besoin de prendre un congé sans solde pour se faire vacciner</li><li>• Obstacles possibles liés au transport, comme la nécessité de prendre le transport en commun pour se rendre à la clinique de vaccination</li></ul>
La plupart des PSSP sont des <b>femmes</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elles sont plus susceptibles d'avoir des responsabilités domestiques concurrentes (p. ex., s'occuper d'enfants et de parents âgés) et peu de temps ou de possibilités pour se faire vacciner ou se rétablir des effets secondaires du vaccin.</li><li>• Préoccupations au sujet de l'effet des vaccins sur la fertilité ou pendant la grossesse ou l'allaitement</li></ul>
Le travail effectué par les PSSP est souvent <b>physiquement exigeant</b> et les expose <b>davantage au risque d'exposition</b> à la COVID-19	<ul style="list-style-type: none"><li>• Besoin de prendre un congé de maladie non payé pour se rétablir des effets secondaires du vaccin; pas d'option de « télétravail »</li><li>• Plus susceptibles d'avoir déjà été infectés par la COVID-19; peuvent évaluer les avantages de la vaccination comme étant moins importants compte tenu de l'« immunité naturelle »</li></ul>

**À retenir :** La réticence à se faire vacciner est **complexe** et va au-delà des questions de confiance pour inclure des facteurs liés à l'accès et aux déterminants sociaux de la santé.

# Quels sont les défis potentiels liés à la réticence à se faire vacciner?

1. Encourager tous les adultes qui *peuvent* se faire vacciner à le faire
2. Aider les personnes à retourner se faire vacciner pour recevoir leur deuxième dose
3. Faire accepter aux parents/tuteurs la vaccination des enfants/jeunes contre la COVID-19

## **Réflexion finale**

Le grand taux d'acceptation des vaccins chez les adultes est encourageant...

Toutefois, il reste encore beaucoup de travail à faire – et un rôle clé pour les fournisseurs de soins de santé – pour répondre au problème de réticence à l'égard du vaccin contre la COVID-19 au Canada.

# DISCUSSION ENTRE EXPERTS

# **Merci!**

**Consultez le site [ccnmi.ca](https://ccnmi.ca) pour être au courant des webinaires à venir sur la COVID-19.**

**Veillez répondre à un bref questionnaire d'évaluation du webinaire à la fin de celui-ci.**

**Le lien vers l'enregistrement/les diapositives sera envoyé par courriel à tous les participants inscrits par Eventbrite et sera disponible à l'adresse [nccid.ca](https://nccid.ca) après le webinaire.**